

Informační výzva všem vlastníkům lesů

Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci. Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:

- provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec,
- v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to:
 - intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese, ale i v lese Vašich sousedů,
 - těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy) s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství těžebních prací v daném regionu,
 - udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti,
- důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále zelený!)
- nejstarší, nejpoužívanější a stále neúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou vyskytuje již tzv. žlutý brok, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů. Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrčení kůry včetně žlutých broků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brok je schopen dokončit vývoj

i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např. postřikový insekticid FURY).

Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců. Ochráňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

Děkujeme

Magistrát města Jihlavy
Odbor životního prostředí
státní správa lesů